

無風感系列冷氣機安裝 WIFI 指引

用戶手機先要斷開其他網絡，僅連接家裡的無線路由器，並且稍後的冷氣也將連接到這個路由器。(必須連接同一個 WIFI 網絡)

需要在 8 分鐘內完成所有操作，否則需要重新來過

一、打開面板，取出顯示盒螺絲，拆下顯示盒，插入 WIFI KIT 後再把顯示盒裝回去。並把 WIFI KIT 附帶的一張 QR Code 貼在冷氣機側面。



二、手機搜索並下載安裝 APP： Midea Air

三、設定冷氣為 AP 模式

包含下列步驟:

- 1) 斷開冷氣電源，等待 5 秒
- 2) 連接冷氣電源，並在 10 秒內連續按下“LED DISPLAY”或“DO NOT DISTURB”按鈕 7 次。



3) 冷氣機顯示出“AP”時，這表示 WIFI KIT 已經 standby，可進入網路設定模式。


提示:

● 冷氣 WIFI 裝置進入 WIFI 網路設定模式時，空調遙控無法操作冷氣。需要等候 8 分鐘或是當冷氣完成網路組態時，遙控器才能正常的控制使用。

四、打開 APP，註冊賬號，然後按指引連接冷氣 WIFI KIT



(1) 點選“ 建立帳戶”



(2) 輸入您的電子郵件地址與密碼，然後點選“註冊”。

注意:


- 最好用您的電子信箱去註冊帳戶，方便忘記密碼後用郵箱找回密碼。
- 必須先中斷任何其他網路並確認 Android 或是 IOS 裝置僅連接至您想設置的 WIFI 網路。
- 確認 Android 或是 IOS 裝置的 WIFI 功能運作正常且不會自動連接到其他網路。

以下操作分 Android 系統和 IOS 系統，請注意查閱。

Android 系統：


3，點擊
“+增加一個裝置”
(+Add Device)

4，選擇 分體冷氣
(Split-type AC)



3 Press “ + Add Device ”

4 Select the appliance you are setting up




5 Choose the network configuration method.

6 Choose the "Scan the QR code" method.

5, 選擇 Scan QR Code (見第 6 步), 或者手動裝置 (見第 7 步)。

6, 點擊 Scan QR Code, 掃描剛才貼在機身上的 QR Code




7 Or choose the "Manual Setup" method.

8 Please enter password

7, 選擇“手動設置”, 選取使用需要的網絡

8, 並輸入網絡密碼




9, APP 顯示連接成功
10, 可以使用 APP 操控冷氣了

9 Network configuration is successful

10 Configuration Success, you can see the device on the list.

IOS 系統




3 Press “ + Add Device ”

4 Select the appliance you are setting up


3, 點擊 “+ 增加一個裝置” (+Add Device)

4, 選擇 分體冷氣 (Split-type AC)



5，選擇 Scan QR Code，或者手動裝置

6，點擊 Scan QR Code，掃描剛才貼在機身上的 QR Code



7，APP 顯示連接成功
8，可以使用 APP 操控冷氣了

注意事項:

完成網路組態時，APP 將會於手機螢幕上顯示出成功字樣。因為網路環境不同，裝置狀態可能仍舊顯示為"離線"。

若發生此情形，用戶應關閉冷氣電源然後再次開啟。數分鐘後，需要執行下拉刷新操作以確認裝置狀態變成"線上"。