



一按即開 告別鎖匙年代



電子門鎖系列


智慧生活可以更美的 Midea is MyDear






靈敏指紋，一按開門

半導體指紋識別技術，採用自適應算法及自學習系統，越用越準確快捷，加上與把手一體化，開鎖開門一步到位。



虛位密碼技術，使用加倍安心

真實密碼前後可隨意添加多個干擾數字，隱藏真正密碼，防止被偷竊。



金屬外殼，安全穩固

採用鋅合金及鋁合金製作門鎖外殼，防禦力倍增。MLPBF501D21更加上IML覆膜，防指紋殘留。

推拉式

推拉式電子門鎖



MLPBF501D21

開門方式	指紋(50組) / 密碼(25組) / 感應匙卡/鑰匙
門厚	40-90毫米
安全配置	C級鎖芯、B級鎖體
供電方式	2A乾電池，共8節
緊急電源輸入	Micro-USB (5V)應急外接移動電源
面板材料	鋅合金，IML覆膜防指紋殘留，鏡面烤漆
運作溫度	-25°C-55°C
其他功能	防拆警報、門鈴、門鈴音量調節、 虛位密碼功能、低電量提示及靜音圖提示
產品尺寸(WxHxD)	78x400x28(mm) (面板尺寸，不含手柄)
產品淨重	5kg
門鎖厚度	內側門鎖厚度為67.5mm，外側門鎖厚度為67mm

手柄式

手柄式電子門鎖



MLHBF211D21

開門方式	指紋(50組) / 密碼(25組) / 感應匙卡/鑰匙
門厚	40-90毫米
安全配置	C級鎖芯、B級鎖體
供電方式	2A乾電池，共4節
緊急電源輸入	Micro-USB (5V)應急外接移動電源
面板材料	鋁合金
運作溫度	-10℃-55℃
其他功能	防拆警報、虛位密碼功能、派對模式
產品尺寸(WxHxD)	75x368x28(mm) (面板尺寸，不含手柄)
產品淨重	2.95kg
門鎖厚度	MLHBF211D21內側和外側門鎖的厚度一樣，均為75mm



智慧生活可以更美的
Midea is MyDear

美的客戶服務中心（香港）

九龍觀塘開源道50號利寶時中心8樓2室

Tel : +852 2443 0082 Fax : +852 2149 9660

美的客戶服務中心（澳門）

澳門爐石塘30號地下

Tel: + 853 6266 3843

美的電器(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀廣東道9號

海港城港威大廈6座39樓3906-3910室



Midea Facebook



Midea HK



Midea IG



Midea Youtube



Midea優酷



保養登記

註:

1. 本產品目錄及圖片只供參考，資料已經細心核對。如有錯漏，以廠方生產規格為準。
2. 保養、維修及零件配售，只限於香港銷售的行貨型號，詳情請參閱官網或致電客戶服務熱線查詢。
3. 本公司保留更改資料權利，恕不另行通知。
4. 如有任何爭議，美的電器（香港）有限公司保留最終決定權。

Copyright © Jan. 2022 Midea Electric (HK) Ltd

Ref.2022-0001

 Midea支持環保 減少用紙

